

Scheurebe

Vass3R05s196-200



 Collection Vassal-Montpellier

673Mtp2

88 Scheu


~~II Planche 20 96~~

3 S 101

clos 3 Rg 5 s. 196-200

88 Scheu

3 S 101


V4









Désignation : 88 Schen

Clos Planche 3 Côté S N° 101

Vigueur : 3 -

Charge :

Date de mâturité: 24-9-56

Pr: 2

+5

1 : 4.
2 : 6.
3 : 3.
4 : 4.
5 : 4.

3e époque

Désignation : 88 Schen

Clos Planche 3 Côté S N° 101

Vigueur : 4

Charge :

Date de mâturité: 14-9-57

Pr. : 2

+4

s. 1 - 0
2 - 5
3 - 0
4 - 4
5 - 1

3e époque

Désignation : 88 Schen

Clos Planche 3 Côté S N° 101

Vigueur : 3

Date de mâturité : le 27.8.1958 Pr=0

Charge :

+2

s. 1 6
2 17
3 15
4 5
5 14

Désignation : 88 Schen

Clos Planche 3 Côté S N° 101

Vigueur : 3
4

18.8.59

P=0

Charge :

+1

s. 1 16
2 11
3 8
4 9
5 12

IV 20 A 6 –

Désignation : 88 Schen

Clos Planche 3 Côté S N° 101

Vigueur : 3

Date de mâturité : 21.8.61

P.O

Chargé : +2

S.	1	2
	2	11
	3	7
	4	11
	5	8

Année 1956. 88 Scheu

n° . . . . Planche . . . . Côté ~~101 S~~ 3 S 101

	Nombre total	DATES 19	21	24	27	30	3		
1	3	0	0	0	0	1	2		
2	5	0	0	0	0	2	4		
3	4	0	0	2	2	3	4		
4	2	0	0	0	~~0~~ 0	0	1		
5	4	0	0	0	~~0~~ 1	3	4		

~~III~~ 2.4.56 D

88 Scheu

Année 1957

N° . . . . Planche . . . . Côté . 3 S 101 .

	Nombre total	DATES 15/3	18.3					
1	4	1	3					
2	6	1	5					
3	4	1	3					
4	5	2	3					
5	6	1	2					

Année 1958 - 88 Scheu

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 3S 101 . . . .

	Nombre total	DATES							
		21.3	26/3	29.3	1.4	. .	. .	. .	. .
1	.6.	0.	0 .	.2.	.3.x	. .	. .	. .	. .
2	.17.	3.	4 .	.6.	.12.x	. .	. .	. .	. .
3	14.	2.	3 .	.4.	.8.x	. .	. .	. .	. .
4	13.	2.	2 .	.3.	.3.	. .	. .	. .	. .
5	14.	0.	.0.	.3.	.5.	. .	. .	. .	. .

t. long (margin note at rows 2–5)

D le 1-4-58 IIIe

Année : 1960

N° . . 88 Scheu . Planche . 3S 101 . . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		12.3	16/3						
1	7	1	4 x						
2	12	1	9 x						
3	9	0	3						
4	10	0	2						
5	10	1	5 x	D le 16-3-60 x					

Désignation : 88 Scheu

VASSAL Planche 3 Côté S N° 101 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 29 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

41 32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

42 30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .

43 30 - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .

44 29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée. Truel 10-5-54

Désignation : 88 Schen

VASSAL Planche 3 Côté S N° 101 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 ~~31~~ - épanoui (4) - moyen ~~(5)~~ - globuleux 6.

41 ~~32~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -

duveteux (8) - cotonneux 9.

42 ~~30~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré

carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées ~~6~~ -

entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

~~34~~ - étalées 2e (7) 3f - en gouttière 1e F. (6) - autres 9.

D aranéeux. 43 ~~39~~ - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées (6) - aranéeuses 7 -

duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 ~~29~~ - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -

à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages

bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Boniel 7-5-56
Feinet

N° ordre

Désignation : 88 Schew

VASSAL Planche 3 côté S N° 101 souche 1 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne 0 aranéeux faiblt

45 et 46 ~~26~~ 29 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

~~27~~ - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

~~27~~ - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

~~28~~ - à lobes: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

47 ~~29~~ - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

48 ~~30~~ - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

48 ~~31~~ - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

~~31~~ - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 ~~32~~ - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

49 ~~33~~ - entièrement (8) - partiellement 9 .

~~34~~ - vert 1 - coloré d'un seul côté (2) - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

~~34~~ - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

Truel 25-5-54

N° ordre

Désignation : 88 Schen Plus de fleurs

VASSAL Planche 3 côté 5 N° 101 souche 1 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 et 46 26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - araméeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

27 - sur nervures (7) - sur limbe (8) - sur nervures et sur limbe 9.

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 30 - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - araméeux ~~7 - duveteux 8 - cotonneux 9.~~

48 31 - totalement (1) - ~~sillon 2 - partiellement 3.~~

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - araméeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

20-6.56 Rouquier

N° ordre faible

Désignation : 88 Schen

VASSAL Planche 3 côté S N° 101 souche 1 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 .

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

Truel 10-6-54

7 JUIN 1955
Truel

N° ordre

Désignation 88 Schen

VASSAL planche 3 côté S N° 101 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .

- Face supérieure: ~~limbe et~~ nervures: glabre ~~4~~ - séteux (5)
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux ~~8~~ - cotonneux 9.

34 - Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

35 limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

- Limbe : plan ~~1~~ - en gouttière 2 - involuté (3) -
révoluté ~~4~~ - tourmenté 5 .

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté (4) léger tourmenté 5 .

36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) -
plissée au point pétiolaire 6 .

37 - Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4 .

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court ~~3~~ .

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement (8) - totalement 9 .

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7)
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90 ° (3) .

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° (3) .

Landier 18-7-55

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 3 côté S N° 101 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90°(1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

8 AOUT 1956

Rouquié

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche 3 côté S N° 101 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

photo

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
26 de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
- A jus incolore 1 - coloré 2.
35 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8. non musqué (Truel).
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Rouquier 6-9-56

Dénomination ....

Planche ....3.... côté .....5.... Rang ..101..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : ...5:10... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniel
31.12.55

N° d'ordre : 0673.02 Désignation : 88 Scheu

Origine :

Emplacement : IV 20 A6

8 – Angle des nervures .... 1 – (2) – (3).
9 – L_1/L .... (1) – (2) – 3.
10 – L_2/L .... (1) – (2).
11 – Lobes .... 1 – 3 – (5) – 7 – 9.
12 – S. lat. sup. (prof.) .... 0 – 1 – 2 – (3).
13 – S. lat. inf. (prof.) .... 0 – 1 – (2) – (3).
14 – S. pét. (forme) .... 1 – 2 – 3 – (4) – 5 – 6.
15 – S.L.S. (forme) .... 0 – 1 – 2 – 3 – (4) – 5 – (6) – (7) – 8.
16 – Dents : forme .... (1) – 2 – (3).
17 – Dents : Méd/B .... (1) – 2 – 3.
18 – Angle lob. term. .... 1 – (2) – (3).
19 – Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 – (2) – 3.
20 – Nombre de dents : S.P. .... 1 – 2 – (3) – (4) – (5) – (6) – (7) – (8) – 9.
21 – Angle L_3 ~~XX~~ L'_3 .... (1) – (2) – (3).
22 – Largeur S.P. .... 1 – 2 – 3 – 4 – (5).
23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : (1) – (2) – 3.
Forme : (4) – 5.
Médiane/Base : (6) – (7) – 8.

Domergue 71